

Lagerførte vinduer.

KAMPANJE- TILBUD 2024619

05.04.2011

Kampanje på vinduer og balkongdører som satt opp nedenfor med farger, etc. Kampanje tilbudet er gyldig til og med 30/4- 11. Tar forbehold om prisstigning etter denne dato.

Vinduene er lagervare med kort leveringstid.

Eventuell fraktkostnad vil komme i tillegg.

Ta gjerne kontakt med Jan Erik Linderud på telefon, 48 07 32 42 hvis du har spørsmål.

For andre størrelser, glass, U- verdi farger, etc kan vi gi 50% rabatt på vår leverandørs prislister, på forespørsel. Noe leveringstid må da påregnes.

Vi ser frem til å høre fra deg.


Totalverdier

U-verdi	1,28 W/m ² K
Areal	22,53 m ²

LSH2 (1130x1288)

V1

Ant	å kr	delsum
1	3743,26	3743,26



Lill-vinduet Sidehengslet 2-rams
 - med Rustik rammeprofil
 - Ramme 63mm
 Spikerhull 12mm
 Spilvent 40 HV Skrå Hvit
 Sidehengslet LILL Knopp (Hvit)
 Høyre utadslående (11)
 Venstre utadslående (21)
 Forrider 65
 2L Ultra 4-15Argon-U4
 - med Swisspacer V (isolerende spacer)
 Post 68mm
 Montert 26mm Sprosssekryss, utenpåliggende Alu.Hvit
 Utv./Innv.:Farge Hvit (NCS S0502-Y)

U-verdi 1,51 W/m²K , areal 1,46 m²

Sum 3743,26


LSH2 (1130x1010)

V2

Ant
1

á kr
3330,77

delsum
3330,77



Lill-vinduet Sidehengslet 2-rams
 - med Rustik rammeprofil
 - Ramme 63mm
 Spikerhull 12mm
 Spilvent 40 HV Skrå Hvit
 Sidehengslet LILL Knopp (Hvit)
 Høyre utadslående (11)
 Venstre utadslående (21)
 Forrider 65
 2L Ultra 4-15Argon-U4
 - med Swisspacer V (isolerende spacer)
 Post 68mm
 Montert 26mm Sprosssekryss, utenpåliggende Alu.Hvit
 Utv./Innv.:Farge Hvit (NCS S0502-Y)

U-verdi 1,54 W/m²K , areal 1,14 m²

Sum 3330,77


LSH (588x1010)

V3

Ant
1

á kr
1754,48

delsum
1754,48




Lill-vinduet Sidehengslet
 - med Rustik rammeprofil
 - Ramme 63mm
 Spikerhull 12mm
 Spilvent 40 HV Skrå Hvit
 Sidehengslet LILL Knopp (Hvit)
 Venstre utadslående
 Forrider 65
 2L Ultra 4-15Argon-U4
 - med Swisspacer V (isolerende spacer)
 Montert 26mm Sprosssekryss, utenpåliggende Alu.Hvit
 Utv./Innv.:Farge Hvit (NCS S0502-Y)

U-verdi 1,52 W/m²K , areal 0,59 m²

Sum 1754,48

LSH (788x1010)

V4



- Lill-vinduet Sidehengslet
- med Rustik rammeprofil
- Ramme 63mm
- Spikerhull 12mm
- Spilvent 40 HV Skrå Hvit
- Sidehengslet LILL Knopp (Hvit)
- Venstre utadslående
- Forrider 65
- 2L Ultra 4-15Argon-U4
- med Swisspacer V (isolerende spacer)
- Montert 26mm Sprosseskryss, utenpåliggende Alu.Hvit
- Utv./Innv.:Farge Hvit (NCS S0502-Y)

Ant
1

á kr
2061,38


delsum
2061,38

U-verdi 1,47 W/m²K , areal 0,80 m²

Sum 2061,38

LSH (588x588)

V5



- Lill-vinduet Sidehengslet
- med Rustik rammeprofil
- Ramme 63mm
- Spikerhull 12mm
- Spilvent 40 HV Skrå Hvit
- Sidehengslet LILL Knopp (Hvit)
- Venstre utadslående
- Forrider 65
- 2L Ultra 4-15Argon-U4
- med Swisspacer V (isolerende spacer)
- Montert 26mm Sprosseskryss, utenpåliggende Alu.Hvit
- Utv./Innv.:Farge Hvit (NCS S0502-Y)

Ant
1

á kr
1418,99


delsum
1418,99

U-verdi 1,6 W/m²K , areal 0,35 m²

Sum 1418,99

LSH2 (1130x588)

V6



Lill-vinduet Sidehengslet 2-rams
 - med Rustik rammeprofil
 - Ramme 63mm
 Spikerhull 12mm
 Spilvent 40 HV Skrå Hvit
 Sidehengslet LILL Knopp (Hvit)
 Høyre utadslående (11)
 Venstre utadslående (21)
 Forrider 65
 2L Ultra 4-15Argon-U4
 - med Swisspacer V (isolerende spacer)
 Post 68mm
 Montert 26mm Sprosseskryss, utenpåliggende Alu.Hvit
 Utv./Innv.:Farge Hvit (NCS S0502-Y)

Ant
1

å kr
2707,07


delsum
2707,07

U-verdi 1,62 W/m²K , areal 0,66 m²

Sum 2707,07

LSH2 (1130x1288)

V1R



Lill-vinduet Sidehengslet 2-rams
 - med Rustik rammeprofil
 - Ramme 63mm
 Spikerhull 12mm
 Spilvent 40 HV Skrå
 Sidehengslet LILL Knopp (Sort)
 Høyre utadslående (11)
 Venstre utadslående (21)
 Forrider 65
 2L Ultra 4-15Argon-U4
 - med Swisspacer V (isolerende spacer)
 Post 68mm
 Montert 26mm Sprosseskryss, utenpåliggende Alu.Rød
 Utv./Innv.:Farge Rørosrød (NCS 5038-Y83R)
 Rød alu. glasslist under

Ant
1

å kr
3743,26


delsum
3743,26

U-verdi 1,51 W/m²K , areal 1,46 m²

Sum 3743,26

LSH2 (1130x1010)

V2R

Ant
1å kr
3330,77delsum
3330,77


Lill-vinduet Sidehengslet 2-rams
 - med Rustik rammeprofil
 - Ramme 63mm
 Spikerhull 12mm
 Spilvent 40 HV Skrå
 Sidehengslet LILL Knopp (Sort)
 Høyre utadslående (11)
 Venstre utadslående (21)
 Forrider 65
 2L Ultra 4-15Argon-U4
 - med Swisspacer V (isolerende spacer)
 Post 68mm
 Montert 26mm Sprosseskryss, utenpåliggende Alu.Rød
 Utv./Innv.:Farge Rørosrød (NCS 5038-Y83R)
 Rød alu. glasslist under

U-verdi 1,54 W/m²K , areal 1,14 m²

Sum 3330,77

LSH (588x1010)

V3R

Ant
1å kr
1754,48delsum
1754,48

Lill-vinduet Sidehengslet
 - med Rustik rammeprofil
 - Ramme 63mm
 Spikerhull 12mm
 Spilvent 40 HV Skrå
 Sidehengslet LILL Knopp (Sort)
 Venstre utadslående
 Forrider 65
 2L Ultra 4-15Argon-U4
 - med Swisspacer V (isolerende spacer)
 Montert 26mm Sprosseskryss, utenpåliggende Alu.Rød
 Utv./Innv.:Farge Rørosrød (NCS 5038-Y83R)
 Rød alu. glasslist under

U-verdi 1,52 W/m²K , areal 0,59 m²

Sum 1754,48

LSH (788x1010)

V4R

Ant


1

á kr

2061,38

delsum

2061,38



Lill-vinduet Sidehengslet
 - med Rustik rammeprofil
 - Ramme 63mm
 Spikerhull 12mm
 Spilvent 40 HV Skrå
 Sidehengslet LILL Knopp (Sort)
 Venstre utadslående
 Forrider 65
 2L Ultra 4-15Argon-U4
 - med Swisspacer V (isolerende spacer)
 Monteret 26mm Sprosseskryss, utenpåliggende Alu.Rød
 Utv./Innv.:Farge Rørosrød (NCS 5038-Y83R)
 Rød alu. glasslist under

U-verdi 1,47 W/m²K , areal 0,80 m²

Sum

2061,38

LSH (588x588)

V5R

Ant


1

á kr

1418,99

delsum

1418,99



Lill-vinduet Sidehengslet
 - med Rustik rammeprofil
 - Ramme 63mm
 Spikerhull 12mm
 Spilvent 40 HV Skrå
 Sidehengslet LILL Knopp (Sort)
 Venstre utadslående
 Forrider 65
 2L Ultra 4-15Argon-U4
 - med Swisspacer V (isolerende spacer)
 Monteret 26mm Sprosseskryss, utenpåliggende Alu.Rød
 Utv./Innv.:Farge Rørosrød (NCS 5038-Y83R)
 Rød alu. glasslist under

U-verdi 1,6 W/m²K , areal 0,35 m²

Sum

1418,99

LSH2 (1130x588)

V6R

Ant


1

å kr

2708,17

delsum

2708,17



Lill-vinduet Sidehengslet 2-rams

- med Rustik rammeprofil

- Ramme 63mm

Spikerhull 12mm

Spilvent 40 HV Skrå

Sidehengslet LILL Knopp (Sort)

Høyre utadslående (11)

Venstre utadslående (21)

Forvrider 65

2L Ultra 4-15Argon-U4

- med Swisspacer V (isolerende spacer)

Post 68mm

Montert 26mm Sprosseskryss, utenpåliggende Alu.Rød

Utv./Innv.:Farge Rørosrød (NCS 5038-Y83R)

Rød alu. glasslist under

U-verdi 1,62 W/m²K , areal 0,66 m²

Sum

2708,17

HBD (788x1988)

D1

Ant


1

å kr

3868,66

delsum

3868,66



H-balkongdøren 1-fløyet

Spikerhull 12mm

Hardvedterskel 57mm (Dybde 95)

Balkongdørhengsle Hvit

Venstre utadslående

Vrider balkongdør 5161 Blank krom

2L Ultra 4-15Argon-U4

- med Swisspacer V (isolerende spacer)

Sandwich HDF/HDF,sporfrest utvendig

Montert 26mm Sprosseskryss, utenpåliggende Alu.Hvit

Utv./Innv.:Farge Hvit (NCS S0502-Y)

U-verdi 1,11 W/m²K , areal 1,57 m²

Sum

3868,66

HBD (788x1988)

D2

Ant


1

å kr

3868,66

delsum

3868,66



H-balkongdøren 1-fløyet

Spikerhull 12mm

Hardvedterskel 57mm (Dybde 95)

Balkongdørhengsle Hvit

Høyre utadslående

Vrider balkongdør 5161 Blank krom

2L Ultra 4-15Argon-U4

- med Swisspacer V (isolerende spacer)

Sandwich HDF/HDF,sporfrest utvendig

Montert 26mm Sprosseskryss, utenpåliggende Alu.Hvit

Utv./Innv.:Farge Hvit (NCS S0502-Y)


U-verdi 1,11 W/m²K , areal 1,57 m²

Sum

3868,66

HBD (788x1988)

D3



H-balkongdøren 1-fløyet
 Spikerhull 12mm
 Hardvedterskel 57mm (Dybde 95)
 Balkongdørhengsle Hvit
 Venstre utadslående
 Vrider balkongdør 5161 Blank krom
 2L Ultra 4-15Argon-U4
 - med Swisspacer V (isolerende spacer)
 Sandwich HDF/HDF, sporfrest utvendig
 Monterert 26mm Sprosseskryss, utenpåliggende Alu.Hvit
 Utv./Innv.:Farge Hvit (NCS S0502-Y)


Ant	á kr	delsum
1	3771,86	3771,86

U-verdi 1,05 W/m²K , areal 1,57 m²

Sum 3771,86

HBD (788x1988)

D4



H-balkongdøren 1-fløyet
 Spikerhull 12mm
 Hardvedterskel 57mm (Dybde 95)
 Balkongdørhengsle Hvit
 Høyre utadslående
 Vrider balkongdør 5161 Blank krom
 2L Ultra 4-15Argon-U4
 - med Swisspacer V (isolerende spacer)
 Sandwich HDF/HDF, sporfrest utvendig
 Monterert 26mm Sprosseskryss, utenpåliggende Alu.Hvit
 Utv./Innv.:Farge Hvit (NCS S0502-Y)


Ant	á kr	delsum
1	3771,86	3771,86

U-verdi 1,05 W/m²K , areal 1,57 m²

Sum 3771,86

HBD (788x1988)

D5



H-balkongdøren 1-fløyet
 Spikerhull 12mm
 Hardvedterskel 57mm (Dybde 95)
 Balkongdørhengsle Sort
 Venstre utadslående
 Vrider balkongdør 5161 Blank krom
 2L Ultra 4-15Argon-U4
 - med Swisspacer V (isolerende spacer)
 Sandwich HDF/HDF, sporfrest utvendig
 Monterert 26mm Sprosseskryss, utenpåliggende Alu.Rød
 Utv./Innv.:Farge Rørosrød (NCS 5038-Y83R)
 Rød alu. glasslist under

Ant	á kr	delsum
1	3967,66	3967,66

U-verdi 1,11 W/m²K , areal 1,57 m²

Sum 3967,66

HBD (788x1988)

D6

Ant


á kr

delsum

1

3967,66

3967,66



H-balkongdøren 1-fløyet
Spikerhull 12mm
Hardvedterskel 57mm (Dybde 95)
Balkongdørhengsle Sort
Høyre utadslående
Vrider balkongdør 5161 Blank krom
2L Ultra 4-15Argon-U4
- med Swisspacer V (isolerende spacer)
Sandwich HDF/HDF, sporfrest utvendig
Montert 26mm Sprosseskryss, utenpåliggende Alu.Rød
Utv./Innv.: Farge Rørosrød (NCS 5038-Y83R)
Rød alu. glasslist under

U-verdi 1,11 W/m²K , areal 1,57 m²

Sum 3967,66

HBD (788x1988)

D7

Ant


á kr

delsum

1

3873,06

3873,06



H-balkongdøren 1-fløyet
Spikerhull 12mm
Hardvedterskel 57mm (Dybde 95)
Balkongdørhengsle Sort
Venstre utadslående
Vrider balkongdør 5161 Blank krom
2L Ultra 4-15Argon-U4
- med Swisspacer V (isolerende spacer)
Sandwich HDF/HDF, sporfrest utvendig
Montert 26mm Sprosseskryss, utenpåliggende Alu.Rød
Utv./Innv.: Farge Rørosrød (NCS 5038-Y83R)
Rød alu. glasslist under

U-verdi 1,05 W/m²K , areal 1,57 m²

Sum 3873,06

HBD (788x1988)

D8

Ant


á kr

delsum

1

3873,06

3873,06



H-balkongdøren 1-fløyet
Spikerhull 12mm
Hardvedterskel 57mm (Dybde 95)
Balkongdørhengsle Sort
Høyre utadslående
Vrider balkongdør 5161 Blank krom
2L Ultra 4-15Argon-U4
- med Swisspacer V (isolerende spacer)
Sandwich HDF/HDF, sporfrest utvendig
Montert 26mm Sprosseskryss, utenpåliggende Alu.Rød
Utv./Innv.: Farge Rørosrød (NCS 5038-Y83R)
Rød alu. glasslist under

U-verdi 1,05 W/m²K , areal 1,57 m²

Sum 3873,06

Tilbud 2024619

PCB	Ant	á kr	delsum
PCB	26	15,00	15,00
PCB Miljøvederlag			

U-verdi 0 W/m²K , areal 0,00 m² Sum 390,00

Netto eks mva	61 385,48
Frakt	0,00
Mva (25%)	15 346,37
Tilbudspris	76 731,25
Øreavrunding	0,00
Total tilbudspris	76 731,00

Med vennlig hilsen
Linderud Byggservice AS

v/Jan Erik Linderud

Tlf. 48 07 32 42

E-post: jan@linderudbs.no